



made for you

GRUNDIG



Programm-Ergänzung zur Revue '93






Grenzenlose Mobilität für den Europa-Traveller auch beim Telefonieren. Mit den Mobiltelefonen Moviline 750 und 850 von Grundig erhalten Sie diese Freiheit – durch digitalen D-Netz-Betrieb, der dem internationalen GSM-Standard (Global System for Mobile Communications) entspricht.

Gemeint ist ein europaweit in gleicher Technik aufgebautes digitales Mobilfunknetz, auf dessen Spezifikationen auch die Netze D 1 und D 2 basieren. Damit sind Sie stets unter Ihrer eigenen Funktelefonnummer erreichbar – im Auto natürlich und überall dort, wo Sie Ihr Moviline dabei haben möchten.



Die Karte macht's: Zum mobilen Telefonieren benötigen Sie den Zugang zu den Funknetzen. Dies erreichen Sie mit einer Telefonkarte für die GSM-Netze. Auf dieser Chipkarte ist Ihre persön-



liche Funkrufnummer gespeichert und sie enthält Ihre Identifikationsnummer (PIN Code) zum Schutz vor Mißbrauch. Ein elektronisches Notizbuch speichert auf Wunsch Ihre Daten.

Grundig Moviline 750

- Menüführung mit übersichtlicher Displaydarstellung für problemlose Bedienung.
- Editierfunktionen wie automatische Wahlwiederholung, Notizbuch, Telefonbuch, Gesprächsdauerzähler.
- Schaltfunktionen ein/aus wie Einbuchsignal/Wahlsignalisierung, Tastenton, Display-Beleuchtung.
- Anzeigefunktionen wie Empfangsqualität, Akku-Ladezustand, empfangene/auszusendende Kurzmitteilung.
- Sperrfunktionen wie Wahlbegrenzung, Wahlsperre, Telefonbuchsperre, Registersperre, Eigentumschutz.
- Weitere Feinheiten wie Telefonbuchfunktion via Telefonkarte zum Speichern von Telefon-

nummern/Namen und alphanumerischer Suchfunktion, eingebaute Anrufbeantworter von bis zu 10 per DTMF übermittelten Rufnummern zum diskreten Rückruf, Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer, integrierter SIM-Kartenleser – dadurch kompatible Telekarte für Moviline 850 und Moviline 750.

- Wiederaufladbarer NiCd-Akku mit prozessorgesteuerter Ladeüberwachung, Netz- und Ladeanzeige.
 - Betriebsdauer bei Portablebetrieb: ca. 12 Std. im Bereitschaftszustand, ca. 2 Std. im Gesprächszustand.
 - Gewicht inkl. NiCd-Akku: ca. 570 g.
 - Abmessungen (H x B x T): 19,0 x 7,1 x 4,5 cm.
- Lieferbar ab 3/93.



TELEKOMMUNIKATION

Telefonieren in seinen schönsten Formen – mobil, mit und ohne Schnur.

Telefone

GRUNDIG
made for you

Grundig Moviline 850

- Menüführung mit übersichtlicher Displaydarstellung für problemlose Bedienung.
 - Editierfunktionen wie automatische Wahlwiederholung, Notizbuch, Telefonbuch, Gebührenzähler, Umschaltung Freisprechen – Hörer, Möglichkeit der Fernabfrage von Anrufbeantworter und Eingabe Cityruf.
 - Schaltfunktionen ein/aus wie Gebühren addieren, Einbuchsignal/Wahlsignalisierung, Tastentou, externe Anrufsignalisierung, Display-Beleuchtung.
 - Anzeigefunktionen wie Empfangsqualität, Akku-Ladezustand, empfangene/auszusendende Kurzmitteilung.
 - Sperrfunktionen wie Wahlbegegnung, Wahlsperrung, Babyruf, Telefonbuchsperrung, Register-sperrung, Eigentumschutz.
 - Weitere Feinheiten wie Speicherkapazität für 100 Telefonnummern und Namen mit automatischer alphabetischer Ordnung.
 - Betriebsdauer bei Portablebetrieb: ca. 12 Std. im Bereitschaftszustand, ca. 2 Std. im Gesprächszustand.
 - Gewicht inkl. Akku: ca. 2,7 kg.
 - Abmessungen (H x B x T): Funkgerät inkl. Akkupack mit eingeschobenem Tragegriff – 22,5 x 17,0 x 9,3 cm.
- Lieferbar ab 3/93.


Grundig Telefone

Die Telefone CP 980, LP 300, LP 200, LP100 und LP 50 gibt es in den Farben Achatschwarz, Lightgrey und Aubergine.

Grundig CP-980 (o. Abb.)

Schnurloses Telefon im Standard CT-1+ selbstverständlich mit Postzulassung. Reichweite im Freien ca. 300 m, in Gebäuden 50 m. Betriebsbereitschaft ca. 40 Stunden „Stand by“, ca. 9 Stunden im Gespräch. Das Mobilteil wiegt nur 270 g.

Ladestation mit aufliegendem Mobilteil.



CP 980 S:
Farbe Achatschwarz

Grundig CP-980 S

Multilinkfähiges Schnurlos-Telefon im Standard CT-1+ (Konzentrator). Das CP-980 S entspricht

in seiner Ausführung dem CP-980, jedoch mit der Möglichkeit, zusätzliche Mobilteile (max. 8 insgesamt) an einer Basisstation zu betreiben.

Grundig LP-300

- Wählen und Telefonieren bei aufgelegtem Hörer über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher (Freisprecheinrichtung).
- 10 Direktwahlstasten (Namenstasten) über Umschalttaste für insgesamt 20 Nummern.
- Erweiterte Wahlwiederholung.
- Gebührenanzeige*
- Nur bei Bereitstellung des Gebührenimpulses durch Telekom



Grundig LP-200

- 10 Direktwahlstasten (Namenstasten) über Umschalttaste für insgesamt 20 Rufnummern.
- Mithörmöglichkeit über Lautsprecher.
- Stummschalttaste.
- Wahlwiederholung und erweiterte Wahlwiederholung.
- Gesprächsdaueranzeige (letztes Gespräch).



Grundig LP-100

- 10 Kurzwahl Speicher.
- Wahlwiederholung.
- Mithöreinrichtung über eingebauten Lautsprecher.
- Stummschalttaste für Mikrofon (Mute-Funktion).
- Gesprächsweiterleitung für den Einsatz in Nebenstellenanlagen.



Grundig LP-50

- Kompakt-Design.
- 10 Kurzwahl Speicher.
- Wahlwiederholung.
- Stummschalttaste (Mute-Funktion).
- Einstellung der Halter-Lautstärke in 2 Stufen.
- Halter-Lautstärke für bequemen Wandbefestigung.



ST 70-650 text

Ein Stereo-TV mit integriertem Tele-/Videotext-Decoder, Benutzerführung (OSD) über den Bildschirm in 9 Sprachen und vielen Sonderfunktionen.

- 70-cm-Black-Planar-/Black-Matrix-Farbbildröhre (sichtbares Bild: 66 cm), getöntes Glas.
- Fernbedienung Tele-Pilot® 720.
- OSD-Anzeige 'Telepilot-Batterie' bei schwacher TP-Batterie.
- Sonderfunktionen: Schlummerschaltung, automatische Kanalprogrammierung ATS, individuelle Lautstärke für jeden Programmplatz speicherbar, Lautstärkebegrenzung/Kanalsperre.
- 2 x 20 Watt aus 2 Breitbandlautsprechern frontal.
- Zahlenschloß.
- Anschlußmöglichkeiten für Video-Recorder, Satelliten-Receiver, Heim-/Spiele-Computer, Stereo-Kopfhörer.
- Gehäuse: schwarz.



ST 63-650 text

Dieses Gerät ist technisch identisch mit dem ST 70-650 text. Unterschied: 63-cm-Black-Planar-/Black-Matrix-Farbbildröhre (sichtbares Bild: 59 cm).

TV

Der richtige Rahmen
für ein großartiges Bild.

Monitor

GRUNDIG
made for you

T 70-640 text

Genau der richtige Rahmen für ein großartiges Bild. Das werden Sie feststellen, wenn Sie dieses neue Fernsehgerät in Aktion erleben. Komplettiert mit vielen Sonderfunktionen.



- 70-cm-Black-Planar-/Black-Matrix-Farbbildröhre (sichtbares Bild: 66 cm).
- Fernbedienung Tele-Pilot® 720.
- OSD-Anzeige 'Telepilot-Battery' bei schwacher TP-Batterie.
- Sonderfunktionen: Schlummerschaltung, automatische Kanalprogrammierung ATS, individuelle Lautstärke für jeden Programmplatz speicherbar, Lautstärkebegrenzung/Kanal Sperre.
- Zahlenschloß.
- Anschlußmöglichkeiten für Video-Recorder, Satelliten-Receiver, Heim-/Spiele-Computer, Kopfhörer.
- Gehäuse: schwarz.



Technische Daten, Pictogramm-
erklärungen und unverbindliche
Preisempfehlungen siehe Beilage.

Black Line S
INVAR TECHNOLOGY

ST 63-671 text

Ein Stereo-Farb-TV im Monitor-Design mit 2 nach vorn abstrahlenden Lautsprechern. Dazu die neue Black Line S-Superbildröhre für nochmals gesteigerte Bildqualität. Mit der Fernbedienung Tele-Pilot® 720 sind alle Funktionen fernsteuerbar. Der integrierte Tele-/Videotext-Decoder rundet die Ausstattung dieses Gerätes ideal ab.



Bedingt durch dunkleres Glas und helleres Spitzenweiß ergibt sich ein größerer Kontrastumfang des Gesamtbildes. Dadurch wird die Bildqualität nochmals gesteigert:

- Noch mehr Bildkontrast und Farbsättigung.
- Noch mehr Schärfe.
- Noch mehr Farbreinheit.
- Auch bei hellem Tageslicht hervorragende Bildqualität.

- 63-cm-Black Line S-Farbbildröhre (sichtbares Bild: 59 cm) mit Black Matrix und Invar-Maske.
- Benutzerführung über den Bildschirm (OSD) mit Senderkennung in 9 Sprachen.
- Integrierter Tele-/Videotext-Decoder.
- 49 TV- + 1 AV-Programme.
- Sonderfunktionen: Schlummerschaltung, automatische Kanalprogrammierung ATS, individuelle Lautstärke für jeden Programmplatz speicherbar, Lautstärkebegrenzung/Kanalsperre.

- 2 x 20 Watt Musikleistung.
- Zahlenschloß.
- Anschlußmöglichkeiten für Video-Recorder, Satelliten-Receiver, Heim-/Spiele-Computer, HiFi-Anlage, Stereo-Kopfhörer.
- Gehäuse: schwarz, dkl.-met., titan, alpingrau.

Lieferbar: Februar '93.



Technische Daten, Pictogramm-
 erklärungen und unverbindliche
 Preisempfehlungen siehe Beilage.


TV

Technik, Design und Zubehör
für Leute von Heute.

Komfort

GRUNDIG
made for you

Tele-/Videotext-Decoder VT 5436, geeignet für den Reiseportable P 27-649/12



- Für das TOP-Verfahren sowie das FLOF-Verfahren (ausländische Sender).
- Automatische Erkennung des gesendeten Verfahrens.
- 8 x Memory.
- Anwahl der Seiten durch einen einzigen Tastendruck auf farblich gekennzeichneten Tasten der Fernbedienung.
- Uhrzeit-Einblendung.
- 'Aktuell'-Funktionstasten

TV-Konsole K 95


- Geeignet für folgende Geräte:
M 95-102 IDTV
ST 95-775/9 PIP/TOP.
- Abmessungen (B x H x T):
76,2 x 50,8 x 55,9 cm.
- Gewicht: 24 kg.
- Farbe: rauchschwarz.

TV-Konsole K 82

- Geeignet für folgende Geräte:
M 82-102 IDTV
ST 82-775 TOP.
- Abmessungen (B x H x T):
75,0 x 50,9 x 49,0 cm.
- Gewicht: 26 kg.
- Farbe: rauchschwarz.



*Easy
to
handle*



LC 280 HE

Top-Bild- und HiFi-Stereo-Tonqualität zeichnen diesen neuen Camera-Recorder im Hi 8 Format aus. Im neuen „easy to handle“-Konzept wurden einfachste Handhabung, hoher Bedienkomfort und überzeugende Technik sinnvoll vereint und in diesem Gerät der neuen Generation von Reise-Camera-Recordern konsequent verwirklicht.

- 1/3"-CCD-Sensor mit 470.000 Pixels.
- Lichtstärke 1:1,4. Mindestbeleuchtung 3 Lux.
- HiFi-Stereo-Zoom-Mikrofon.
- Full Range Autofocus (0-∞ m, Weitwinkel).
- 8fach Motorzoom mit variabler Geschwindigkeit.
- High Speed Shutter 1/50 bis 1/4000 sec.
- 4 AE-Aufnahmeautomatiken steuern je nach Aufnahmesituation Blenden- und Verschlusszeit.

- Manuelle Blendenreglung möglich.
- LC-Display zur übersichtlichen Funktionskontrolle.
- Auto Lock Cover zur Bedienungserleichterung.
- Datum- und Uhrzeiteinblendung. Integrierte Weltzeituhr mit Sommerzeit-Umschaltung.
- Batterie- und Bandrestanzeige.
- Integrierter Objektivdeckel, der beim Ein- und Ausschalten automatisch geöffnet und geschlossen wird.
- Synchro Edit mit GV 280 S.
- Gewicht: ca. 690 g (ohne Accu).

- Lieferumfang**
- Live Cam Station LCS 8-4.
 - Fernbedienung RC 8-9.
 - AC-Adapter NA 8-4.
 - Accu BPL 8-7.
 - Schulterriemen SH 8-1.
 - AV-Kabel VK 66.
 - AV-Adapter.
 - S-Video-Kabel SVK 62.



LIVE CAM

Ein Camera-Recorder der neuen Generation.
Einfachste Bedienung mit optimalem Komfort
und Top-Bild- und Tonqualität.

Hi8

GRUNDIG
made for you

Neu: Live Cam Station (Im Lieferumfang)

- Zweiteiliges Netz-/Ladeteil bestehend aus: kompaktem Reise-Netz/Ladeadapter und Heimstation zum unkomplizierten Anschluß an das TV-Gerät.
- Zur Wiedergabe am TV-Gerät und zum Aufladen des Accus ist die Live Cam ohne zusätzliche Kabel aufzustecken.
- Integrierte Dauerladefunktion des Accus und damit ständige Betriebsbereitschaft.
- Gleichzeitiges Laden von zwei Accus möglich.




Neu: Accu BPL 8-7 (Im Lieferumfang)


- Bestehend aus neuartigen Hochleistungs-Lithium-Zellen.
- Einfach ins Gehäuse einzustecken und damit im optimalen Schwerpunkt der Camera.




Serienmäßiges Zubehör zur LC 280 HE.



Kompakt und komfortabel liegt die Camera optimal in der Hand.





MINI-COMPACT-SYSTEM M 20

Power-Konzentrat nur 24,6 cm breit,
aber enorm leistungsstark. Zwei Gehäuse mit je
2 Komponenten: Dazu Lautsprecherboxen MBX II.

M 20

GRUNDIG
made for you

Grundig M 20

Mini-Compact-System

2 Komponenten je
24,6 x 18,5 x 24 cm.

Diese Mini-Anlage ist in Ausstattung, technischer Raffinesse und Klangqualität vielen größeren HiFi-Anlagen durchaus ebenbürtig.

Mit hoher Musikleistung, 5-Band-Equalizer mit 6 vorprogrammierten und 6 individuell programmierbaren Einstellungen, 5-Band Spektrumanalyzer, Ultra-Bass-Boost und Surround Sound bietet das Verstärkerteil sowohl dem Musikfan als auch dem Klangbastler jeden erdenklichen Komfort. Tuner-, Doppel-Cassetten- und CD-Playerteil sind optimal aufeinander abgestimmt. Die Fernbedienung der wichtigsten Funktionen macht die Bedienung der Anlage zu einem Kinderspiel. Besonders aber sind es die lupenrein klingenden Lautsprecherboxen, die dieser Komplettanlage den letzten Schliff geben. Machen Sie die Hörprobe bei Ihrem Fachhändler.

Verstärkerteil

- 2 x 50/36 Watt Musik-/Sinusleistung an 6 Ohm.
- 5-Band-Grafik-Equalizer für 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz und 10 kHz.
- 6 vorprogrammierte/6 individuell programmierbare Einstellungen.
- Spektrum-Analyzer.
- UBB. Ultra Bass Boost.
- Surround Sound.

Tunerteil

- PLL-Frequenz-Synthesizer-Abstimmung in 2 Richtungen.
- Wellenbereiche: UKW-Stereo, MW, LW.
- 24 Stationspeicher-Intermix.
- Multifunktions-FT-Display mit alphanumerischer Anzeige.
- Uhrzeit-Anzeige mit Aufnahme- und Wiedergabe-Programmierung incl. Sleep- und Weckfunktion.

Doppel-Cassette

- Full Logic-Doppel-Frontlader mit Soft Ejekt.
- Autoreverse.
- Dolby[®] B-Rauschunterdrückungssystem.
- Vollautomatischer Bandselector für Fe-, Cr- und Me-Cassetten.
- Synchro Dubbing für CD-Aufnahmen.
- Dubbing und High-Speed Dubbing.
- Continuousplay.
- Musik-Suchlauf.

CD-Playerteil

- Frontlader mit motorgetriebener Schublade.
- 2 x 1 Bit Bitstreamer.
- 30 Titel-Speicher.
- Repeat.
- Intro-Scan.
- Musikkalender.
- Edit Funktion.

Anschlußmöglichkeiten

- Für Außenantenne (75 Ohm-Koaxial), AM-Rahmenantenne, 2 Lautsprecherboxen, Stereo-Kopfhörer, Plattenspieler, Line in (2 x Cinch).

Gehäuse M 20


- 2 Komponenten je 24,6 x 18,5 x 24 cm.
- Farbe schwarz.

Infrarot-Fernbedienung

- Fernbedienbar in den wichtigsten Funktionen.

HiFi-Boxen MBX II

- 50/35 Watt Musik-/Nennbelastbarkeit.
- 3 Wege Baß-Reflex-System.
- Übertragungsbereich: 60 ... 20000 Hz.
- Impedanz: 6 Ohm.
- Abmessungen: 18,5 x 37 x 18,5 cm.



Grundig M 10

Mini-Compact-System

Abmessungen ca.
27 x 37 x 30,5 cm.

Ob im kleinen Jugendzimmer, im eleganten Appartement oder in der Wohnhalle – Mini ist in. Diese schicke Komplettanlage sieht überall gut aus und klingt auch so.

Das Verstärkerteil bietet eine optimale Musikleistung für niveauvollen Hörgenuß. Auf UKW-, Mittel- oder Langwelle lassen sich bis zu 30 Stationen speichern.

Mit seinem Musikkalender merkt sich der CD-Player bis zu 32 Wunschtitel. Die zwei Cassette-Laufwerke arbeiten im Autoreversebetrieb. Die Fernbedienung der wichtigsten Funktionen ist unkompliziert und übersichtlich.

Worauf es aber besonders ankommt, ist der brillante Klang der Lautsprecherboxen. Die sollten Sie sich bei Ihrem Fachhändler anhören. Viel Spaß.

Verstärkerteil

- 2 x 35/22 Watt Musik-/Sinusleistung an 6 Ohm.
- 5-Band-Equalizer für 100 Hz, 350 Hz, 1 kHz, 3,5 kHz und 10 kHz.
- Ultra-Bass System.
- Surround Sound.

Tunerteil

- PLL-Frequenz-Synthesizer-Abstimmung in 2 Richtungen.
- Wellenbereiche: UKW-Stereo, MW, LW.
- 30 Stationspeicher-Intermix.
- Multifunktions-FT-Display mit alphanumerischer Anzeige.
- Uhrzeitanzeige incl. Sleep-Funktion.

Doppel-Cassettenteil

- Full Logic-Doppel-Frontlader mit Soft Eject.
- Autoreverse.
- Dolby*B-Rauschunterdrückungssystem.
- Vollautomatischer Bandselector für Fe-, Cr- und Me-Cassetten.
- Synchro Dubbing für CD-Aufnahmen.
- Dubbing und High-Speed Dubbing.
- Continuousplay.
- Musik-Suchlauf.

CD-Playerteil

- Frontlader mit motorgetriebener Schublade.
- 16-Bit-D/A-Wandler mit 2fach-Oversampling.
- 32-Titel-Speicher.
- Repeat für Wiederholung.
- Intro-Scan.
- Random Play.
- Musikkalender.
- Auto Edit.

HiFi-Boxen MBX II

- 50/35 Watt Musik-/Nennbelastbarkeit.
- 3 Wege Baß-Reflex-System.
- Übertragungsbereich 60 ...20000 Hz.
- Impedanz: 6 Ohm.
- Abmessungen: 18,5 x 37 x 18,5 cm.

Anschlußmöglichkeiten


- Für Außenantenne (75 Ohm Koaxial), AM-Rahmenantenne, 2 Lautsprecherboxen, Stereo-Kopfhörer, Plattenspieler, Line in (2 x Cinch).

Gehäuse Mini 10

- Abmessungen ca. 27 x 37 x 30,5 cm.
- Farbe schwarz.

Infrarot-Fernbedienung

- Fernbedienbar in den wichtigsten Funktionen.




MINI-COMPACT-SYSTEM M 10

Power-Konzentrat nur 27 cm breit.
 Tuner, Verstärker, Doppel-Cassettedeck, CD-Player.
 Alle Komponenten in einem Gehäuse.
 Dazu Lautsprecherboxen MBX II.

M 10

GRUNDIG
 made for you



HiFi-Serie 101

2 x 50/22 Watt Musik-/Sinusleistung an 6 Ohm.

Die bekannte Midi-Komplettanlage. Nur 36 cm breit. Mit bewährtem Tuner, Verstärker, CD-Player und Doppel-Cassetdeck.

Die Bausteine T 101, V 101, CCF 101 und CD 101 werden mit den Boxen 4700 nur im Paket ausgeliefert.

T 101 HiFi-Tuner mit Frequenz-Synthesizer

- Wellenbereiche: UKW, MW, LW, auch für Kabelempfang geeignet.
- Multifunktions-LC-Display.
- Sendersuchlauf in 2 Richtungen, schrittweise bei UKW 50 kHz, bei MW 9 kHz, bei LW 1 kHz. Handabstimmung, zusätzlich Schnelldurchlauf.
- Batteriegestützter Festspeicherspeicher für 30 Programme (Intermix).
- Abmessungen: ca. 36 x 7,5 (+1,2) x 30 (+1) cm.

V 101 HiFi-Verstärker

- 2 x 50/22 Watt Musik-/Sinusleistung an 6 Ohm.
- Anschlußmöglichkeiten für Tuner, Bandgeräte, CD-Player, Phono und Stereo-Kopfhörer.
- LED-Anzeige der gewählten Eingänge.
- Fernbedienung für Programmquelle und Lautstärke (motorgesteuert).
- Abmessungen: ca. 36 x 11,5 (+1,2) x 30 (+4) cm.

CCF 101 HiFi-Doppel-Cassetten- deck

- Doppel-Frontlader mit microcomputer-gesteuertem Full-Logic-Laufwerk und Electronic-Tipptasten.
- Dolby®B-NR-System.
- Laufwerk B: Wendekopf (1A/W-Kopf und 1 Löschkopf).

*Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation

Gehäuse der Bausteine: schwarz.

- Laufwerk A: 1 Wiedergabekopf und Reverse-Betrieb.
- Automatische Bandkennung (Fe, Cr).
- Manuelle Aussteuerung.
- Aussteuerungsanzeige.
- Dubbing oder High Speed Dubbing.
- Continuousplay, Reverse, Autoreverse.
- Abmessungen: ca. 36 x 11,5 (+1,2) x 30 (+3,5) cm.

CD 101 Compact Disc Player

- 16 Bit-D/A-Wandler.
- Vorprogrammierung von bis zu 20 Titeln. Skip für Titel vor- und rückwärts. Titel-Wiederholfunktion.

- Übersichtliches LC-Display.
- Schneller Vor- und Rücklauf in 2 Geschwindigkeiten.
- Abmessungen: ca. 36 x 7,5 (+1,2) x 30 (+1) cm.

HiFi-Boxen 4700



- 65/40 Watt Musik-/Nennbelastbarkeit. 3 Wege.
- Abmessungen: ca. 23,6 x 42,4 x 31,5 cm.

PS PRISMA HiFi-Plattenspieler

- Vollautomatic-Spieler mit Belt-Drive.
- Magnetsystem EPC-P23 S.
- Abmessungen: ca. 36 x 8,3 x 32 cm.



Fernbedienung RC3 für alle Bausteine der HiFi-Serie 101



KOMPLETTANLAGEN

Für Aufsteiger. Tuner, Verstärker, Doppel-Cassettendeck und CD-Player in einem Paket. Mit Fernbedienung. Dazu zwei Boxen.

Compact

GRUNDIG
made for you

Grundig CCD 670

Stereo Compact Center

2 x 50/28 Watt Musik-/Sinusleistung an 8 Ohm.
Abmessungen ca.
36 x 35,3 x 32,5 cm

Fernbedienbares Stereo-Compact-Center mit CD-Player, Tuner-, Verstärker-, Equalizer- und Doppel-Cassettenteil. Komplett mit HiFi-Lautsprecherboxen 4400.

Gehäuse: schwarz.

Tunerteil

- Wellenbereiche: UKW-Stereo, MW und LW.
- PLL-Frequenz-Synthesizer-Abstimmung.
- Abstimmung in 2 Richtungen.
- LC-Multifunktions-Display.
- LCD-Anzeige: Stereo/mono/Frequenz/Band.
- 30 Stationsspeicher.

Verstärkerteil

- 2 x 50/28 Watt Musik-/Sinusleistung an 8 Ohm.
- 5 Band-Equalizer für 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz und 12 kHz.

Doppel-Cassettenteil

- Doppel-Frontlader.
- Dolby* B-System.
- Deck B für Wiedergabe, Deck A für Aufnahme und Wiedergabe.
- Aussteuerungs-Automatic. Dubbing und High-Speed Dubbing.
- Synchro Dubbing für CD-Aufnahmen.
- One Touch Recording und Continuousplay.
- Bandselector für Fe und Cr.
- Me-Cassetten abspielbar.
- Deck B Autoreverse (Seite A/AB/endlos).

CD-Teil

- Frontlader mit motortriebener Schublade.
- 16-Bit-D/A-Wandler mit 8fach-Oversampling.
- LC-Anzeige. Speicher für 24 Titel, Repeat für Wiederholung eines Titels, Programms bzw. einer kompletten CD.
- Skip vorwärts und rückwärts.
- Suchlauf mit Mithörmöglichkeit.
- Random (Zufallswiedergabe). Edit Funktion.

Infrarot-Fernbedienung

Fernbedienbar sind: Wellenbereiche, Suchlauf für FM, MW, LW, 30 Stationsspeicher, Lautstärke und Lauffunktionen des CD-Players.

Anschlußmöglichkeiten

für Außenantenne (75 Ohm Koaxial und AM-Rahmenantenne, 2 Lautsprecherboxen und Stereo-Kopfhörer.

Abmessungen

(B x H x T) 36 x 35,3 x 22,5 cm.


HiFi-Boxen 4400


50/30 Watt Musik-/Nennbelastbarkeit. 2 Wege. Übertragungsbereich 60-20000 Hz.

Abmessungen:

(B x H x T) 24 x 42,5 x 18,5 cm.

*Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation





Ultra Bass System

Radio-Recorder 600 CD

Hochwertiges Design und Technik vom Feinsten bietet der neue Stereo-Radio-Recorder mit eingebautem CD-Player.

(Ausführliche Gerätebeschreibung siehe Revue '93, Seite 113.)



Radio-Recorder RR 1950 CD

CD-Stereo-Radio-Recorder mit überzeugender Technik, toller Optik und starken Ausstattungsdetails.



- UKW-Stereo, MW, KW.
- UKW-Stereosignal-Anzeige durch LED.
- Tunerteil mit automatischer UKW-Scharfabstimmung (AFC) und eingebauter Teleskop- und Ferritantenne.
- 24 Watt (2 x 12 W) Spitzenleistung.
- 2fach Equalizer.
- Ultra Bass System.
- Integrierter CD-Player mit

- 16 Bit-D/A-Wandler und 2fach Oversampling.
- Titelsprung (Skip) vorwärts und rückwärts, schneller Vor- und Rücklauf (Search).
- Repeat (Wiederholungsfunktion).
- 32 Titel programmierbar.
- Intro Scan: Jeder Titel einer CD wird für ca. 10 sec. angespielt.
- 3" CD's (Singles) abspielbar.
- Cassettenteil mit Soft-Eject.
- Synchro-Dubbing: Cassetten-Aufnahme startet CD-Wiedergabe.
- One Touch Recording.
- Stereo-Aufnahme-Automatic.
- Anschlüsse für CD-out und Stereo-Kopfhörer.
- Netz- und Batterie-Betrieb.
- Gehäuse: dunkel-grau.

Radio-Recorder RR 3000 CD

Anspruchsvolles Design, attraktive Ausstrahlung und Super Sound – der neue komfortable Stereo-Radio-Recorder mit eingebautem CD-Player von Grundig – der RR 3000 CD.

(Ausführliche Gerätebeschreibung siehe Revue '93, Seite 112.)



AUDIO

Überzeugende Technik und tolle Farben.
Recorder mit interessanter Ausstattung
für viele Gelegenheiten.

Recorder

GRUNDIG
made for you





*Radio-Recorder
RR 257 Mono*

Praktisch und bedienfreundlich.
Toller Cassetten- und Radio-
klang für Urlaub, Freizeit und
Büro.



- UKW, MW.
- Automatische UKW-Scharf-
abstimmung (AFC).
- Aufnahme-Automatic.
- One Touch Recording.
- Intermix-Bedienung.
- Vollautomatische Bandend-
abschaltung.
- Eingebautes Mikrofon.
- 2,6 Watt Spitzenleistung.
- Netz- und Batteriebetrieb.
- Gehäuse: titan-metallic.



*Cassetten-Recorder
CR 110 Stereo*

Compact-Cassetten-Recorder
für Stereo-Aufnahme und Wie-
dergabe. Datenspeichergerät
für den Heimcomputer in inter-
essanter Farbigkeit.



- Stereo-Aufnahme-Automatic.
- Bei Datenübertragung Start/
Stop-Funktionssteuerung durch
Computer.
- Braille Symbole: Erhabene
Tastenbezeichnung in Blinden-
schrift.
- Intermix-Bedienung.
- Vollautomatische Bandend-
abschaltung.
- Anschlußmöglichkeiten für
Mono-Mikrofon, Line-in/



CR 105 Mono

Computer, Kopfhörer/Line-out
und Start/Stop-Funktions-
steuerung.

- Steuerung der Start/Stop-Funk-
tion über Weltempfänger
Satellit® 400/500/650/700
möglich (Schaltuhrbetrieb).
- 1,6 Watt Spitzenleistung.
- Netz- und Batteriebetrieb.
- Gehäuse: tizianrot-metallic und
schwarzgrau-metallic.

Wie CR 110, jedoch ohne
Stereo-Aufnahme/Wieder-
gabe-Möglichkeit und ohne
Line-in-Anschluß.


Gehäuse: aubergine-metallic
und schwarzgrau-metallic.

Yacht Boy® 205

Empfängt von überall her.
Kommt überall mit. Handlicher
Weltempfänger mit viel Leistung
zu einem günstigen Preis.

- UKW, MW, LW und 9 x KW.
- K1 3.90 ... 4.00 MHz (75 m)
- K2 5.95 ... 6.20 MHz (49 m)
- K3 7.10 ... 7.50 MHz (41 m)
- K4 9.50 ... 9.90 MHz (31 m)
- K5 11.60 ... 12.05 MHz (25 m)
- K6 13.60 ... 13.80 MHz (22 m)
- K7 15.10 ... 15.60 MHz (19 m)
- K8 17.50 ... 17.90 MHz (16 m)
- K9 21.40 ... 21.85 MHz (13 m)
- Automatische UKW-Scharf-
abstimmung (AFC).

- LED-Tuning-Anzeige.
 - Mechanischer Bandselector.
 - Teleskop- und Ferritantenne.
 - Anschluß für Klein-/Kopfhörer.
 - Batteriebetrieb. Netzbetrieb mit
handelsüblichem Netzteil.*
 - Im Lieferumfang: Kunstleder-
tragetasche und Trageschleufe.
 - 15 x 9 x 3,4 cm klein.
 - 340 Gramm leicht.
 - Gehäusefarbe: schwarzgrau.
- (*Netzteil nicht im Lieferumfang.)



9 x
Kurzwellen



Boy® 50

Reise Pocket im attraktiven
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Klein aber nicht ohne.

- UKW- und MW-Empfang.
- Stereo-Kopfhörer-Anschluß.
- nur 250 Gramm Gewicht.
- Gehäusefarbe: titan-metallic.

AUDIO

Klein, schick, stark.

Die neuen Portable Radios werden auch Sie überzeugen.

Portable Radios

GRUNDIG
made for you

sonoclock® 175

Kompaktes Uhrenradio, das sich hören und sehen lassen kann.

- UKW, MW.
- Electronic-Uhr mit 24-Stunden-LED-Zeit Anzeige und 2facher Helligkeitsschaltung des Displays.
- Drehregler für Lautstärke.
- Wecken mit Musik oder Alarmsignal.
- Anzeige der Weckbereitschaft.
- Nachwecken in 9-Minuten-Abständen möglich.
- Einschlafzeit-Automatic: bis zu 119 Minuten programmierbar.
- Uhr bleibt bei Netzausfall durch Stützbatterie* in Betrieb.
- Gehäuse: schwarz und perlmuttweiß.

(* Nicht im Lieferumfang enthalten.)



sonoclock® 300

Anspruchsvolles, modern gestyltes Uhrenradio, mit dem selbst Aufstehen Spaß macht.


- UKW und MW.
- 3-UKW-Programmspeicher.
- Rändelregler für Lautstärke.
- Electronic-Uhr mit 24-Stunden-LED-Zeit Anzeige und schaltbarer Display-Helligkeit.
- Wecken mit Musik oder Alarmsignal.
- Nachwecken in 9-Minuten-Abständen möglich.
- Einschlafzeit-Automatic: bis zu 119 Minuten programmierbar.
- Uhr bleibt bei Netzausfall durch Stützbatterie* in Betrieb.
- Gehäuse: schwarz.

(* Nicht im Lieferumfang enthalten.)

3-UKW- Programm- speicher



4 x 20 Watt Sinus



PTY



SCD 1910 RDS

Grundig SCD 1910 RDS
CD-Power im Auto direkt und total.

- Stereo-Autoradio-CD-Kombination.
- Alle Funktionen software-gesteuert.
- UKW, RDS auf 3 Ebenen.
- Auswertung der RDS-Signale der Sender auf UKW (mit EON® und PTY).
- EON® Infomat®.
- PTY*: Programmartenkennung, d.h. Sie können zwischen verschiedenen Programmtypen auswählen z.B. Pop, News, Sport usw., wenn dieser Service von den Rundfunkanstalten angeboten wird.
- Suchlauf mit automat. Empfindlichkeits-Umschaltung, zusätzlich Handabstimmung.
- Durchsagelautstärke für Verkehrsfunk-Meldungen einstellbar.
- 24 Senderspeicher.
- Preset Scan.
- CD-Laufwerk mit 1Bit-D/A-Wandler und 256-fach Oversampling.
- 8/12 cm CD's abspielbar.
- Scan-Funktion: Jeder Titel einer CD wird für ca. 10 sec. ange-spielt.
- Schneller Musiksuchlauf +/-, Titelsprung +/- im Track.
- Bässe und Höhen getrennt ein-stellbar. Fader.
- Stereo-Balance-Regler.
- Anzeige der Klangstellung im Display.
- Loudness-Taste.
- Mono/Stereo schaltbar.
- Line-Ausgang.
- Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkereglung.
- Tag/Nacht-Beleuchtung, Orientierungsbeleuchtung.
- Externes Muting (z.B. automa-tische Stummschaltung bei Telefongesprächen).
- 4 x 20 Watt Spitzenleistung (4 x 20 Watt Sinusleistung nach DIN 45324).
- Double Security System: elektronischer Sicherheitscode und abnehmbares Bedienteil.

*senderseitige Ausstrahlung ca. ab 1995

- RDS-Learn-Funktion (Super-Learn): Das Gerät sucht auf Tasten-druck binnen kürzester Zeit sämtliche am Standort empfangbare RDS-Sender und stellt die stärkste RDS-Sender-frequenz ein.
- CD-, Track- und Spielzeit-anzeige im Display.



- Dual-Colour: umschaltbare Display- und Tastenfeld-beleuchtung (orange oder grün).

H.A.D. II – das Empfangs-konzept der neuen Generation von Grundig.

Verwöhnte Ohren wollen auf optimalen Sound beim Rund-funk-Empfang nicht mehr ver-zichten. Und der muß sich am CD-Klang mit HiFi-Maßstäben messen lassen. Mit dem erst-malig komplett abgeschirmten steckbaren H.A.D.II-Modul von Grundig werden diese Anfor-derungen maximal erfüllt:

- Kaum hörbare RDS-Frequenz-wechsel.
- Transparenter Klang durch opti-mierte ZF-Verstärker.
- Stereo-Empfang von schwächeren Sendern trotz starker Nachbarsender.
- Über den gesamten Hörbereich sehr gute Stereo-Qualität.



Lieferbar ab 3/93.

CAR AUDIO

*Digitale Klangsysteme fürs Auto.
Perfekte Ausstattung, perfekter Sound,
perfekter Bedienkomfort.*




GRUNDIG
made for you

Grundig CD-Wechsler MCD-20

Zehnmal auf einmal. Digitaler Klangkomfort für's Auto.



- Hochwertiger CD-Wechsler für 10 CD's. Kompakte Einheit, die in vertikaler oder horizontaler Position im Kofferraum installiert werden kann.
- Höchste Klangqualität durch 16 Bit D/A-Wandler.
- Bequeme Fernbedienmöglichkeiten von Disc +/-, Track +/-, Disc-/Track-Scan, schnellem Vor- und Rücklauf über die Autoradios 5500 RDS C, 4870 RDS C, 4871 RDS und 3880 RDS.
- Anzeige von Spielzeit, Disc- und Tracknummer im Display des Autoradios.
- Magazinkapazität bis max. 10 CD's.

Lieferbar ab 3/93.



Per Knopfdruck kann über den Grundig 5500 RDS C, 4870 RDS C, 4871 RDS oder 3880 RDS der CD-Wechsler MCD-20 gesteuert werden.

Bei höchster Klangqualität spielen 10 CD's der Reihe nach auf. Oder kreuz und quer. Wie es Ihnen gefällt.



MCD-A1 (im Lieferumfang)
Interface für den CD-Wechsler-
Anschluß (MCD-20).
Der Adapter ermöglicht die
Fernbedienung des CD-
Wechslers von den Autoradios
5500 RDS C, 4870 RDS C,
4871 RDS oder 3880 RDS aus.

M 70-781 IDTV




Video Magazin

12/92

„Sehr gut“

P 45-540 text



Video Magazin

6/92

„Gut“

P 40-540 text



Video

5/92

„Gut“

P37-540 text



HiFi Test

2/92

„Gut“

LC 285 HE



Video Plus

10/92

„Gesamturteil: Sehr gut“

LC 290 N



Foto Video

11/92

„Gesamturteil: Gut“

LC 290 N




Videomagazin

10/92

„Testergebnis: Gut“

ST 300




Stereo

1/92

„Gut.“

Angehende Spitzenklasse“

T 303




Stereo

8/91

„Sehr gut.“

Angehende Spitzenklasse“

V 303




HiFi Test

11-12/92

„Gut“

CD 303



Stereo

11/91

„Stereo-Empfehlung Gut
Angehende Spitzenklasse“

BX 3000



HiFi Vision

11/92

„Gut bis
Sehr gut“

BB 380




Audio

5/92

„Preis-Leistung:
Überragend“

3880 RDS



Auto HiFi

3/92

„Kaufwert: Sehr gut“

3870 RDS



Auto & Technik

1/92

„Gut bis Sehr gut“

3870 RDS



HiFi Mobil

'92

„Angehende Spitzenklasse I“

Test

GRUNDIG
 made for you

GV 280 S VPT




Video Magazin
 12/91
 „Hervorragend“

GV 280 S VPT



Video aktiv
 12/91
 „Sehr gut“

GV 240 VPT




Video Magazin
 12/92
 „Sehr gut“

GV 200 VPS




Video Magazin
 11/92
 „Gut“

ST 303



HiFiVision
 12/92
 „Sehr gut“

DSR 200




Stereoplay
 5/92
 „Absolute Spitzenklasse III“

DSR 100



Audio
 10/91
 „Spitzenklasse“

T 304



HiFiVision
 12/92
 „Gut bis Sehr gut“

BX 1000




HiFiVision
 12/92
 „Sehr gut. Referenz“
 (bis DM 700.-)

Yacht Boy® 222



Stiftung Warentest
 5/92
 „Qualitätsurteil: Gut“

Yacht Boy® 206



**World Radio
 TV Handbook**
 „WRTH Industrie Award“

CDP 60



Stereoplay
 5/92
 „Spitzenklasse I, Referenz“

2680 VD




Stereo
 5/92
 „Empfehlung: Exzellenz***“

2680 VD



Car & HiFi
 5/92
 „Spitzenklasse II“

MCD-10



Car & HiFi
 3/92
 „Spitzenklasse I“

LU 102



Stereo
 6/92
 „Empfehlung: Sehr gut***“

GRUNDIG

made for you

Leasing –
made for you.*

Grundig Leasing – das ist der leichte Weg zur Spitzentechnik. Und eine zeitgemäße Alternative zu Kauf und Finanzierung. Mit einfachster Abwicklung – Euro-scheckkarte oder Kreditkarte und Ihr Personalausweis genügen!



Grundig Leasing – der leichte Weg zur Spitzentechnik: Euro-scheckkarte oder Kreditkarte und Ihr Personalausweis genügen!

Grundig Leasing bringt Ihnen aber neben feinsten Technik und Finanzierungsvorteilen auch perfekte Planung und Sicherheit – Vollgarantie und Fachhandels-Service sind inklusive! Nach 2 Jahren beispielsweise können Sie sich entscheiden: Lassen Sie sich wieder ein Wunschgerät mit aktuellster Technik aufstellen oder nutzen Sie Ihr Gerät einfach weiter? Eine freie Wahl. Und eine faire Sache.

Der Grundig-Fachhandel berät Sie gerne.

* Über die Grundig Leasing-GmbH,
3014 Laatzen.



In Ihrem Fachgeschäft – in Ihrer Fachabteilung:



Grundig Vertriebs GmbH, 8510 Fürth/Bay. · Printed in Germany · Copyright by Grundig
Technische Angaben ohne Gewähr · Liefermöglichkeiten vorbehalten · GNC 5142/129275/96/L6/S4